

	VARNOSTNO-TEHNIČNI LIST skladno z Uredbo (EZ) št. 1907/2006	Datum izdelave: 23. 01. 2017 7. izdaja
	INA BU Biosint HSP	Stranica 1 od 11

ODDELEK 1. IDENTIFIKACIJA SNOVI/ZMESI IN PODATKI O DRUŽBI / PODJETJU

1.1. Identifikacija izdelka

- Naziv izdelka: **INA BU Biosint HSP**
- Kemijski naziv izdelka: -
- Številka registracije: -
- Šifra izdelka: -

1.2. Ustrezne identificirane uporabe snovi ali zmesi in odsvetovane uporabe

- Uporaba izdelka: Uporablja se za pripravo delovnih emulzij za hlajenje in mazanje pri vseh operacijah obdelave aluminija in drugih obarvanih kovin.
- Odsvetovana uporaba: Drugi načini uporabe so odsvetovani, razen če se predhodno izvede testiranje, s katerim se dokaže, da je izpeljan nadzor tveganja.

1.3. Podatki o dobavitelju varnostno-tehničnega lista

- Proizvajalec/ **INA MAZIVA d. o. o.**
ČLAN SKUPINE INA
- uvoznik/
distributer: **Tabakum export – import d.o.o.**
- Naslov: **Podbevškova ulica 58000 Novo Mesto**

Tel. 00-386-7-393-0-682
Faks 00-386-7-393-0-680
e-pošta: info@tabakum.com
- Odgovorna oseba za VTL: **Vodja poslov ekologije izdelkov**

1.4. Telefonska številka za nujne primere

- Telefonska številka službe za nujne primere: **112**

ODDELEK 2. IDENTIFIKACIJA NEVARNOSTI

2.1. Razvrščanje snovi ali zmesi

2.1.1. Razvrščanje glede na uredbo (EZ-a) št. 1272/2008 (CLP)

Razred (klasa) nevarnosti in koda kategorije:	Oznaka opozorila*:
Pošk. očesa 1	H318
Draž. kože 2	H315

	VARNOSTNO-TEHNIČNI LIST skladno z Uredbo (EZ) št. 1907/2006	Datum izdelave: 23. 01. 2017 7. izdaja
	INA BU Biosint HSP	Stranica 2 od 11

2.1.2. Dodatne informacije

*Polno besedilo oznak H in EUH je podano v Oddelku 16.

2.2. Elementi označevanja glede na uredbo (EZ-a) št. 1272/2008 (CLP)

Identifikacija izdelka: **INA BU Biosint HSP**

Indeksna številka: -

Številka avtorizacije: -

Piktogrami:



Oznaka nevarnosti: Nevarno

Opozorilne oznake: H315 Povzroča draženje kože.
H318 Povzroča hude poškodbe oči.

Oznake obvestila: P102 Hraniti zunaj dosega otrok.
P280 Nositi zaščitne rokavice/zaščitno obleko/zaščito za oči/zaščito za obraz.
P305+P351+P338 PRI STIKU Z OČMI: Previdno izpirati z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem.
P302+P352 PRI STIKU S KOŽO: Umiti z veliko mila in vode.
P310 Takoj pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE ali zdravnika.
P362 Sleči si kontaminirana oblačila in jih oprati pred ponovno uporabo.
P501 Odstraniti vsebino/posodo v skladu z nacionalnimi predpisi.

Dodatni podatki o nevarnostih: EUH208 Vsebuje 3 - jod-2-propilni butil karbamat. Lahko povzroči alergijski odziv.

	VARNOSTNO-TEHNIČNI LIST skladno z Uredbo (EZ) št. 1907/2006	Datum izdelave: 23. 01. 2017 7. izdaja
	INA BU Biosint HSP	Stranica 3 od 11

Informacije v varnostnem-tehničnem listu se nanašajo na koncentrat. Glede na to, da se navedeni izdelek – koncentrat – ne uporablja kot takšen v industriji, temveč zelo razredčen z vodo, tj. najpogosteje v obliki 3- do 5-odstotne emulzije, je škodljivost takšne delovne emulzije precej manjša. Če uporabniki upoštevajo navedena navodila, je škodljivost emulzije minimalna.

2.3. Druge nevarnosti

ODDELEK 3. SESTAVA / INFORMACIJE O SESTAVINAH

Naziv snovi	%	EC/ CAS številka	Razvrstitev v skladu z Uredbo (EC) št. 1272/2008 (CLP/GHS)	Številka registracije (REACH)
Bazno olje - nespecificirano*	25,0 - 40,0	305-594-8/ 94733-15-0	-	01- 2119486987-11
Bazno olje - nespecificirano*	<15,0	309-877-7/ 101316-72-7	-	01- 2119489969-06
Tetranatrijev etilen diamin tetraacetat	<0,6	200-573-9 64-02-8	Ak. toks. 4 H302 Pošk. očesa 1 H318	01- 2119486762- 27
3 - jod-2-propilni butil karbamat	<0,2	259-627-5/ 55406-53-6	Ak. toks. 3 H331 Ak. toks. 4 H332 TCOP 1 H372 (grlo) Pošk. očesa 1 H318 Derm. senz. 1B H317 Ak. toks. vod. org. 1 H400 Kron. toks. vod. org. 1 H410	-
N, N'- metilenbismorfolin	<3,0	227-062-3/ 5625-90-1	Ak. toks. 4 H302 Ak. toks. 4 H332 Draž. kože 1B H314 Pošk. očesa 1 H318	-
Maščobni alkohol poliglikol eter	<2,0	-/ 68920-66-1	Draž. koža 2 H315 Kron. toks.vod.org. 2 H411	-
Amin borat	<12,0	247-421-8/ 26038-87-9	Draž. očesa 2 H319 Draž. kože 2 H315	-

	VARNOSTNO-TEHNIČNI LIST skladno z Uredbo (EZ) št. 1907/2006	Datum izdelave: 23. 01. 2017 7. izdaja
	INA BU Biosint HSP	Stranica 4 od 11

Alkanolamin karboksilat kondenzat sek.amin	<5,0	-/ 844710-25-0	Draž. očesa 2 H319	-
---	------	-------------------	--------------------	---

ODDELEK 4. UKREPI ZA PRVO POMOČ

4.1 Opis ukrepov za prvo pomoč

po vdihavanju:	Oddaljiti se od nevarnega območja, po potrebi poiskati zdravniško pomoč.
po stiku s kožo:	Temeljito umiti z milom in vodo.
po stiku z očmi:	Oči izpirati z razprtimi vekami s tekočo vodo vsaj 15 minut, po potrebi poiskati zdravniško pomoč.
po zaužitju:	Prizadeti osebi se lahko usta izperejo z vodo, večkrat lahko spiže po 200 ml vode, ne izzvati bruhanja in poiskati zdravniško pomoč.

4.2 Najpomembnejši simptomi in učinki, akutni in zapozneli

po vdihavanju:	Pri povišanih temperaturah, pri katerih je koncentracija hlapov velika, lahko pri občutljivih ljudeh povzroči slabost in glavobol.
po stiku s kožo:	Stik s kožo lahko povzroči rdečico, draženje, pekoč občutek.
po stiku z očmi:	V primeru stika z očmi lahko povzroči rdečico, draženje, pekoč občutek in bolečino.
po zaužitju:	Pri zaužitju velike količine izdelka je mogoče pričakovati bruhanje.

4.3 Takojšnja medicinska oskrba in posebna obravnava

Ni podatkov

Drugi podatki

Pokazati etiketo ali embalažo

ODDELEK 5. PROTIPOŽARNI UKREPI

5.1 Sredstva za gašenje požara:

Primerna:	Pena, suhi prah, CO ₂ – za gašenje samo v zaprtih prostorih.
Ne smejo se uporabljati:	Voda

5.2 Posebne nevarnosti v zvezi s snovjo ali zmesjo

Nevarni stranski produkti gorenja:	Ogljikovi oksidi in drugi produkti nepopolnega izgorevanja.
------------------------------------	---

5.3 Nasveti za gasilce

- Protipožarni ukrepi za posebne nevarnosti::	Ni podatkov
- Posebne metode za gašenje požara:	Ni podatkov
- Posebna oprema za zaščito gasilcev:	Posebna gasilska oblačila in obutev, samostojni dihalni aparat z odprtim EN 137 ali zaprtim EN 145 krogom.

 INA[®] MAZIVA d.o.o. ČLAN INA GRUPE	VARNOSTNO-TEHNIČNI LIST skladno z Uredbo (EZ) št. 1907/2006	Datum izdelave: 23. 01. 2017 7. izdaja
	INA BU Biosint HSP	Stranica 5 od 11

- Posebne nevarnosti
izpostavljenosti:

Ni podatkov.

ODDELEK 6. UKREPI OB NEZGODNIH IZPUSTIH

6.1 Osebni varnostni ukrepi, zaščitna oprema in postopki v sili

- Osebni varnostni ukrepi:

Obvezna je zaščitna osebna oprema iz oddelka 8.

- Postopki za preprečevanje
nesreč:

Sprejmite varnostne ukrepe, da se prepreči sproščanje v okolje.

- Postopki v primeru nesreče:

V zaprtem prostoru:

Pri izlivanju dobro prezračiti prostor, oddaljiti nezaščitene osebe. Razlito vsebino posuti s peskom, mehansko pobrati in odložiti kot nevaren odpad. Ostanek sprati z vodo. Onesnažena voda gre v procesno kanalizacijo, ki je priključena na centralno napravo odpadnih voda. Uporabljati osebna zaščitna sredstva.

Med prevozom:

Ustavite motor. Razlito vsebino poberte z vpijajočimi sredstvi (žagovina, pesek) ali z napravo za zbiranje. Ta odpadni material in onesnaženi sloj dajte v oskrbo pooblaščenim ustanovi. Preprečite širjenje vsebine v vodotoke, zemljo in kanalizacijo.

6.2 Okoljevarstveni ukrepi:

Preprečiti izpuste v vodo, kanalizacijo in zemljo s pomočjo jezov in pol jezov iz peska ali podobnih materialov. V primeru večjih razlitij obvestiti URSZR na 112.

6.3 Metode in materiali za preprečevanje širjenja in čiščenje

- Metode čiščenja in zbiranja:

Zbrati s pomočjo uporabe ustreznega nevnetljivega vpojnega sredstva in odložiti v zabojnik, ki ga predamo na odstranitev pravni osebi, pooblaščen s strani ministrstva, pristojnega za varstvo okolja. Onesnaženo zemljo, če je to mogoče, odstranite in predajte na odstranitev pravni osebi, pooblaščen s strani ministrstva, pristojnega za varstvo okolja.

6.4 Sklicevanje na druge oddelke

Glej oddelek 7., 8. in 13.

ODDELEK 7. RAVNANJE IN SKLADIŠČENJE

7.1. Varnostni ukrepi za varno ravnanje

varnostni ukrepi

Uporabljajte osebno zaščitno opremo iz odd. 8.

napotki za varno ravnanje

Uporaba v prostorih s prezračevanjem. Preprečiti stik s kožo in očmi. Po uporabi si umijte roke.

7.2. Pogoji za varno skladiščenje, vključno z nezdružljivostjo

Primerni:

Embalaža mora biti čvrsto zaprta, prostor pa dobro prezračevan. V skladišču mora biti odvod v tleh usmerjen na procesno kanalizacijo, ki je spojena na centralno napravo za čiščenje odpadnih voda. Skladišče mora biti označeno glede na Zakon o kemikalijah.

Priporočena temperatura skladiščenja:

od – 0 °C do 40 °C, rok skladiščenja – 1 leto

	VARNOSTNO-TEHNIČNI LIST skladno z Uredbo (EZ) št. 1907/2006	Datum izdelave: 23. 01. 2017 7. izdaja
	INA BU Biosint HSP	Stranica 6 od 11

Neprimerni:

Ne izpostavljajte močni sončni svetlobi. Zaščitite pred zmrzaljo.

- Embalažni materiali::

Primerni:

Originalna embalaža proizvajalca.

Neprimerni:

Katera koli druga vrsta embalažnega materiala.

7.3. Posebne končne uporabe

Ni podatkov.

ODDELEK 8. NADZOR NAD IZPOSTAVLJENOSTJO/OSEBNA ZAŠČITA

8.1. Nadzorni parametri

Naziv nevarne snovi

Mejna vrednost
Izpostavljenosti

Biološke mejne vrednosti

-

-

-

- Postopki spremljanja:

Ni podatkov

8.2. Nadzor nad izpostavljenostjo

8.2.1. Ustrezen tehnični nadzor

Ukrepi za preprečevanje izpostavljenosti v času priporočene uporabe:

Redno vzdrževanje predpisane higiene za delo z nevarnimi snovmi. Odstraniti onesnažena oblačila in obutev. Redno pregledovati in vzdrževati opremo in naprave s tekočo vodo. V času uporabe tega izdelka je prepovedano kajenje ter konzumiranje hrane in pijače. Po vsaki prekinitvi dela si je treba obvezno umiti roke.

Tehnični ukrepi za preprečevanje izpostavljenosti:

Dobro prezračevati prostor.

8.2.2. Ukrepi osebne zaščite

zaščita dihal:

Zagotoviti dobro prezračevanje. Če je meja izpostavljenosti prekoračena, uporabljati zaščitno masko EN 136 s filtrom za organske hlapce, prah in razpršila "A-P" (EN 14387).

zaščita rok:

Uporabljati rokavice iz nitrila ali gumijaste rokavice (EN 374).

zaščita oči:

Uporabljati zaščitna očala proti pršenju kemikalij (EN 166).

zaščita kože:

Uporabljati zaščitno obleko iz bombaža ali podobnega materiala.

- Posebni higieniški ukrepi:

V delovnem prostoru je prepovedano jesti, piti in kaditi. Po vsaki prekinitvi dela si umijte roke.

8.2.3. Nadzor izpostavljenosti okolja

- Ukrepi za preprečevanje izpostavljenosti snovi/zmesi:

Izdelka, ostankov izdelka in vode, ki vsebuje izdelek, ne spuščajte v vodotoke in kanalizacijo.

 INA[®] MAZIVA d.o.o. ČLAN INA GRUPE	VARNOSTNO-TEHNIČNI LIST skladno z Uredbo (EZ) št. 1907/2006	Datum izdelave: 23. 01. 2017 7. izdaja
	INA BU Biosint HSP	Stranica 7 od 11

ODDELEK 9. FIZIKALNE IN KEMIJSKE LASTNOSTI

9.1. Informacije o osnovnih fizikalnih in kemijskih lastnostih

- Agregatno stanje:	tekočina
- Barva:	Rumeno – svetlo rjavo
- Vonj:	Značilen

Pomembne informacije o zdravju, varnosti in okolju

- pH-vrednost (navesti tudi konc. in temp):		tipično 9,0 za 5% raztopino
- Točka vrelišča/območje:	°C	Ni podatkov
- Plamenište:	°C	100
- Vnetljivost (trdna snov, plin)	°C	Ni podatkov
- Meja eksplozivnosti:	vol. %	Ni podatkov
- Eksplozivne lastnosti:		Ni podatkov
- Tlak pare:	hPa	Ni podatkov
- Gostota:	g/cm ³	Ni podatkov
- Topnost (z navedbo topila):	g/L	Ni podatkov
- Topnost v vodi:	g/L	emulgira
- Koeficient razdelitve – oktanol/voda	logPow	Ni podatkov
- Viskoznost:	mm ² /s	53 pri 40 °C
- Gostota pare:	kg/m ³	Ni podatkov
- Vsebina hlapljivega:	%	Ni podatkov

9.2. Druge informacije

- Mešanje z drugimi snovmi:		Ni podatkov
- Topnost v maščobah (navesti topilo):	g/L	Ni podatkov
- Prevodnost:	S/m	Ni podatkov
- Tališče / območje taljenja:	°C	Ni podatkov
- Skupina plinov:		Ni podatkov
- Temperatura vžiga:	°C	Ni podatkov
- Temperatura razkroja:	°C	Ni podatkov
- Točka teka:	°C	Ni podatkov

ODDELEK 10. STABILNOST IN REAKTIVNOST

10.1. Reaktivnost: Ni podatkov.

10.2 Kemijska stabilnost: Stabilen pri sobni temperaturi in tlaku ter priporočenih pogojih rokovanja in shranjevanja (glej odd. 7)

10.3 Možnost nevarnih reakcij: Ni znano pri predpisanem skladiščenju in rokovanju.

10.4 Pogoji, ki se jim je treba izogniti: Visoke temperature in neposredna sončna svetloba

	VARNOSTNO-TEHNIČNI LIST skladno z Uredbo (EZ) št. 1907/2006	Datum izdelave: 23. 01. 2017 7. izdaja
	INA BU Biosint HSP	Stranica 8 od 11

10.5 Nezdržljivi materiali:

Močni oksidanti.

10.6 Nevarni produkti razgradnje::

V požaru nastajajo dim, ogljikov monoksid, ogljikov dioksid in drugi stranski produkti nepopolnega izgorovanja.

ODDELEK 11. TOKSIKOLOŠKI PODATKI

11.1 Informacije o toksikoloških učinkih

- Akutna zastrupitev

- | | |
|----------------------------------|---|
| skozi usta (LD ₅₀): | - za tetranatrijev etilen diamin tetraacetat LD ₅₀ >2000 mg/kg (podgana) |
| | - za 3 - jodo-2-propinil butil karbamat LD ₅₀ =300–500 mg/kg (podgana) |
| preko pljuč (LC ₅₀): | Ni podatkov. |
| s kožo (LD ₅₀): | - za 3 - jodo-2-propinil butil karbamat LD ₅₀ >2000 mg/kg (podgana) |

- Kronični vnos

- | | |
|----------------------------------|--------------|
| skozi usta (LD ₅₀): | Ni podatkov. |
| preko pljuč (LC ₅₀): | Ni podatkov. |
| s kožo (LD ₅₀): | Ni podatkov. |

- Draženje / razjedanje

- | | |
|--------|--|
| kože: | Draži kožo. |
| oči: | Draži oči. |
| dihal: | Pri povišanih temperaturah, pri katerih je koncentracija hlapov velika, lahko pri občutljivih ljudeh povzroči slabost in glavobol. |

- Preobčutljivost

- | | |
|--------|--------------|
| kože: | Ni podatkov. |
| dihal: | Ni podatkov. |

- Drugi klasični učinki: (npr. nezavest, zlasti strupeni metaboliti itd.):

- Nemisljivi učinki akutne ali kronične izpostavljenosti:	Ni podatkov.
---	--------------

- Posebni učinki

- | | |
|---------------------------------|-------------|
| mutagenost: | Ni podatkov |
| rakotvornost: | Ni podatkov |
| zmanjšanje plodnosti: | Ni podatkov |
| škodljivi učinki na plod: | Ni podatkov |
| škodljivi učinki na potomstvo: | Ni podatkov |
| drugo (npr. hormonski motilci): | Ni podatkov |

- Toksikokinetične lastnosti:	Ni podatkov
-------------------------------	-------------

- Prepovedi in omejitve:	Ni podatkov
--------------------------	-------------

ODDELEK 12. OKOLJEVARSTVENI PODATKI

12.1. Toksičnost

- za organizme v vodi:	Ni podatkov
------------------------	-------------

	VARNOSTNO-TEHNIČNI LIST skladno z Uredbo (EZ) št. 1907/2006	Datum izdelave: 23. 01. 2017 7. izdaja
	INA BU Biosint HSP	Stranica 9 od 11

- za organizme v zemlji: Ni podatkov
- za rastline in kopenske živali: Ni podatkov

12.2. Obstočnost in razgradljivost

- biorazgradnja: - biorazgradnja:
- drugi procesi razgradnje: - drugi procesi razgradnje:
- razgradnja v odpadnih vodah: - razgradnja v odpadnih vodah:

12.3. Bioakumulacijski potencial

- dejavnik biokoncentracije (BCF): Ni podatkov.

12.4. Mobilnost v zemlji

Metoda:

- znana ali predvidena delitev po segmentih okolja: Ni podatkov.
- površinska napetost: Ni podatkov
- absorpcije/desorpcije: Ni podatkov
- druge fizikalne in kemijske lastnosti (glej oddelek 9): Ni podatkov.

12.5. Rezultati ocene lastnosti PBT in vPvB:

- Podatki iz poročil o kemijski varnosti: Ni podatkov

12.6. Drugi škodljivi učinki:

- Drugi podatki: Ni podatkov

ODDELEK 13. ODLAGANJE

13.1 Načini ravnanja z odpadki

- Ostanki izdelka: Ostanke izdelka je treba odstraniti v primerno posodo in na varen način predati pravni osebi, pooblaščen za odstranjevanje industrijskih odpadkov.
- Onesnažena embalaža: Onesnaženo embalažo predati v skrb pravni osebi, pooblaščen za ravnanje z nevarnimi odpadki.
- Veljavni predpisi: Uredbe Komisije (EU) št.1357/2014
Direktiva 2008/98/ES
Uredba o odpadkih

ODDELEK 14. INFORMACIJE O PRIJEVOZU

Kopinski cestni promet (ADR)

- Številka UN: Izdelek ni nevaren za prevoz.
- Pravilno odpremno ime UN: Izdelek ni nevaren za prevoz.
- Prevozni razred(i) nevarnosti: Izdelek ni nevaren za prevoz.
- Skupina pakiranja: Izdelek ni nevaren za prevoz.
- Nevarnost za okolje: -
- Posebna navodila za uporabnike: -

Kopinski promet po železnici (RID)

	VARNOSTNO-TEHNIČNI LIST skladno z Uredbo (EZ) št. 1907/2006	Datum izdelave: 23. 01. 2017 7. izdaja
	INA BU Biosint HSP	Stranica 10 od 11

Številka UN: Izdelek ni nevaren za prevoz.

Pravilno odpremno ime UN: Izdelek ni nevaren za prevoz.

Prevozni razred(i) nevarnosti: Izdelek ni nevaren za prevoz.

Skupina pakiranja: Izdelek ni nevaren za prevoz.

Nevarnost za okolje: -

Posebna navodila za uporabnike: -

ODDELEK 15. PODATKI O PREDPISIH

15.1. Predpisi na področju varnosti, zdravja in okolja/ posebni predpisi za snov ali zmes

- **Veljavni predpisi EU:** Uredba (EZ) št. 1906/2007 in Uredba (EZ) št. 1272/2008 Evropskega parlamenta in Sveta; Uredba Komisije (EU) št. 453/2010 z dne 20. maja 2010 o spremembah in dopolnitvah Uredbe (EZ) št. 1907/2006 Evropskega parlamenta in Sveta o registriranju, ocenjevanju, odobritvi in omejevanju kemikalij (REACH).
- **Uporabni nacionalni predpisi:**
 - Pravilnik o postopku prijave in načinu ocenjevanja novih snovi
 - Pravilnik o razvrščanju, pakiranju in označevanju nevarnih snovi
 - Zakon o kemikalijah
 - Pravilnik o načinu ocenjevanja obstoječih snovi
 - Pravilnik o razvrščanju, pakiranju in označevanju nevarnih snovi
 - Pravilnik o razvrščanju, pakiranju in označevanju nevarnih pripravkov
 - Uredba o odpadkih
 - Zakon o varstvu okolja
 - Pravilnik o protieksplzijski zaščiti

- **Podatki o avtorizaciji:-**

- **Podatki o omejitvah:-**

15.2. Ocena kemijske varnosti:

Ni podatkov.

ODDELEK 16. DRUGI PODATKI

16.1 Navajanje sprememb

2. Elementi označevanja glede na uredbo (EZ-a) št. 1272/2008 (CLP)

16.2 Kratice

- GVI** Mejna vrednost izpostavljenosti
- LD₅₀** Smrtni odmerek, 50 %

	VARNOSTNO-TEHNIČNI LIST skladno z Uredbo (EZ) št. 1907/2006	Datum izdelave: 23. 01. 2017 7. izdaja
	INA BU Biosint HSP	Stranica 11 od 11

LC₅₀ Smrtonosna koncentracija, 50 %

16.3 Ključna literatura in viri podatkov

1. <http://echa.europa.eu/>

16.4 Klasifikacija in uporaba postopkov za razvrstitev zmesi v skladu z uredbo CLP

Razvrstitev v skladu s CLP

Postopek razvrstitve

16.5 Ustrezne oznake H (številka in celotno besedilo)

H302	Zdravju škodljivo pri zaužitju.
H315	Draži kožo.
H318	Povzroča hude poškodbe oči.
H319	Povzroča hudo draženje oči.
H330	Smrtno pri vdihavanju.
H332	Zdravju škodljivo pri vdihavanju.
H335	Lahko povzroči draženje dihalnih poti.
H400	Zelo strupeno za vodne organizme.
H410	Zelo strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki.

Izjava:

Ti varnostno-tehnični podatki se nanašajo na te izdelke in običajne nevarnosti, znane proizvajalcu na današnji dan.

PRILOGA: SCENARIJI IZPOSTAVLJENOSTI, SKLADNO S POROČILOM O KEMIJSKI VARNOSTI

-