

# VARNOSTNI LIST v skladu z Uredbo 1907/2006

Trgovsko ime: **INFINITY TEKUĆINA ZA PRANJE  
VJETROBRANA -60**

Datum izdelave: **01.09.2018.**

Datum spremembe: **01.09.2018.**

Izdaja: **3**

## Oddelek 1. Identifikacija snovi/zmesi in družbe/podjetja

### 1.1. Identifikator izdelka

Trgovsko ime

**INFINITY TEKUĆINA ZA PRANJE VJETROBRANA -60**

### 1.2. Pomembne identificirane uporabe snovi ali zmesi in odsvetovane uporabe

Uporaba

Koncentrirani detergent za pranje vetrobranskega stekla v zimskih razmerah.

Odsvetovane uporabe

Ne uporabljati na izdelkih, ki prihajajo v neposredni stik s kožo; ni priporočljivo uporabljati na velikih notranjih površinah.

### 1.3. Podrobnosti o dobavitelju varnostnega lista

Dobavitelj

TABAKUM d.o.o.  
Podbevškova ulica 5  
8000 Novo Mesto  
Tel: (0)7 393 0 682; Fax: (0)7 393 0 672

### 1.4. Telefonska številka za nujne primere

V primeru nezgode pokličemo Center za obveščanje

112

Telefonska številka dobavitelja za klic v sili

Tel: (01) 542-80-80

## Oddelek 2. Določitev nevarnosti

# VARNOSTNI LIST v skladu z Uredbo 1907/2006

Trgovsko ime: **INFINITY TEKUĆINA ZA PRANJE  
VJETROBRANA -60**

Datum izdelave: **01.09.2018.**

Datum spremembe: **01.09.2018.**

Izdaja: **3**

## 2.1. Razvrstitev snovi ali zmesi:

---

Razvrstitev v skladu z Uredbo 1272/2008/EC

Flam. Liq. 2; Lahko vnetljiva tekočina in hlapi.  
H225

## 2.2. Elementi etikete:

---

### 2.2.1. Oznaka nevarnosti:



Opozorilna beseda: **Nevarno**

|   |  |
|---|--|
| H225  | Lahko vnetljiva tekočina in hlapi.   |
| P102  | Hraniti zunaj dosega otrok.  |
| P210  | Hraniti ločeno od vročine, vročih površin, isker, odprtega ognja in drugih virov vžiga. Kajenje prepovedano.         |
| P280  | Nositi zaščitne rokavice/zaščitno obleko/zaščito za oči/zaščito za obraz.  |
| P303 + P361+P353<br>PRI STIKU S KOŽO<br>(ali lasmi) | Takoj odstraniti/sleči vsa kontaminirana oblačila. Izprati kožo z vodo/prho.   |
| P403+P235   | Hraniti na dobro prezračenem mestu. Hraniti na hladnem.  |
| P501  | Odstraniti vsebino/posodo ... v skladu z lokalnimi/ regionalnimi/ nacionalnimi/ mednarodnimi predpisi (se določijo). |

### 2.2.2. Vsebuje:

-

### 2.2.3. Posebna opozorila:

Posebne nevarnosti niso znane ali pričakovane.

## 2.3. Druge nevarnosti:

---

Ni podatkov

# VARNOSTNI LIST v skladu z Uredbo 1907/2006

Trgovsko ime: **INFINITY TEKUĆINA ZA PRANJE  
VJETROBRANA -60**

Datum izdelave: **01.09.2018.**

Datum spremembe: **01.09.2018.**

Izdaja: **3**

## Oddelek 3. Sestava/podatki o sestavina

### 3.1. Snovi

Za zmesi glej 3.2.

### 3.2. Zmesi

| Kemijsko ime  | CAS,<br>EC,<br>Indeks                 | %   | Razvrstitev v skladu z uredbo<br>1272/2008/EC (CLP) | Reg. številka |
|---------------|---------------------------------------|-----|---|---------------|
| etanol        | 64-17-5<br>200-578-6<br>603-002-00-5  | >50 | Flam. Liq. 2; H225                                  | -             |
| Etilen glikol | 107-21-1<br>203-473-3<br>603-027-00-1 | <5  | Acute Tox. 4; H302                                  | -             |

## Oddelek 4. Ukrepi za prvo pomoč

### 4.1. Opis ukrepov za prvo pomoč

#### Splošni napotki/ukrepi

Zdravniku pokazati varnostni list ali etiketo.

Oseba, ki nudi prvo pomoč, naj nosi zaščitno opremo. Glej poglavje 8. Izogibati se neposrednemu stiku s kemikalijo.

#### Pri (prekomernem) vdihavanju

Ponesrečenca je potrebno prenesti na svež zrak, počiva naj v miru v polležečem položaju. Pri neenakomernem dihanju ali zastoju dihanja, ponesrečencu nuditi umetno dihanje. V primeru nezavesti ponesrečenca transportirati v bolnišnico v bočnem položaju ter ohranjati prehodnost dihalnih poti.

#### Pri stiku s kožo

Onesnažena oblačila in obutev odstraniti. Dele telesa, ki so prišli v stik s pripravkom je potrebno takoj izprati z obilico tekoče vode. Če se pojavijo simptomi, ki ne izzvenijo, poiščite zdravniško pomoč.

#### Pri stiku z očmi

Odperte oči, tudi pod vekami, takoj izpirati z obilico tekoče vode. Če se pojavijo simptomi, ki ne izzvenijo, poiskati zdravniško pomoč.

## **VARNOSTNI LIST** v skladu z Uredbo 1907/2006

Trgovsko ime: **INFINITY TEKUĆINA ZA PRANJE  
VJETROBRANA -60**

Datum izdelave: **01.09.2018.**

Datum spremembe: **01.09.2018.**

Izdaja: **3**

### V primeru zaužitja

Ne izzivati bruhanja! Izprati usta z vodo in izpljuniti. Spiti nekaj kozarcev vode. Če se stanje ne izboljša, poiskati zdravniško pomoč. Osebo namestiti v polležeči položaj, jo miriti in odpeljati v bolnišnico. Pri bruhanju lahko pride do aspiracije v pljuča.

## **4.2. Najpomembnejši simptomi in učinki, akutni in zapozneli**

---

### Vdihavanje

Prekomerna izpostavljenost meglicam ali hlapom lahko povzroči draženje dihal. Vdihavanje hlapov lahko povzroči glavobol in omotico.

### V stiku s kožo

Pri občutljivih osebah lahko pride do draženja.

### V stiku z očmi

Pri občutljivih osebah lahko povzroči rdečico, solzenje in draženje.

### Zaužitje

Povzroča slabost/bruhanje in diarejo.  
Lahko izzove glavobol in vrtoglavico.

## **4.3. Navedba kakršne koli takojšnje medicinske oskrbe in posebnega zdravljenja**

---

Zdraviti simptomatsko.

## **Oddelek 5. PROTIPOŽARNI UKREPI**

### **5.1. Sredstva za gašenje**

---

#### Ustrezna sredstva za gašenje

Gasilni prah.  
Oglikov dioksid (CO<sub>2</sub>).  
Pena.

#### Neustrezna sredstva za gašenje

## **VARNOSTNI LIST** v skladu z Uredbo 1907/2006

Trgovsko ime: **INFINITY TEKUĆINA ZA PRANJE  
VJETROBRANA -60**

Datum izdelave: **01.09.2018.**

Datum spremembe: **01.09.2018.**

Izdaja: **3**

-

### **5.2. Posebne nevarnosti v zvezi s snovjo ali zmesjo**

---

Nevarni proizvodi izgorovanja

-

### **5.3. Nasvet za gasilce**

---

Zaščitni ukrepi

Ne vdihavati dima/plinov, ki nastajajo ob požaru. Če je le možno, vsebnike odstranite iz ogroženega območja. Negoreče proizvode hladiti z vodo in jih po možnosti odstraniti s področja požara. Izogibati se neposrednemu stiku s kemikalijo.

Varovalna oprema

Popolna zaščitna obleka (SIST EN 469:2014), čelada (SIST EN 443:2008), zaščitni škornji (SIST EN 15090:2012), rokavice (SIST EN 659:2003 +A1:2008/AC:2009) in izolacijski dihalni aparatom (SIST EN 137:2006).

Dodatni podatki

Preprečiti, da razlita kemikalija in odpadna voda od gašenja onesnažita vodotoke.

## **Oddelek 6. UKREPI OB NENAMERNIH IZPUSTIH**

### **6.1. Osebni varnostni ukrepi, zaščitna oprema in postopki v sili**

---

6.1.1. Za neizučeno osebje

**Zaščitna oprema**

Nositi osebno varovalno opremo (Oddelek 8).

**Postopki v sili**

Zagotoviti ustrezno prezračevanje. Zavarovati možne vire vžiga in/ali toplote - ne kaditi! Zagotoviti dobro prezračevanje. Preprečiti dostop nezaščitenim osebam.

6.1.2. Za reševalce

Uporabiti osebna zaščitna sredstva. Preprečiti neposreden stik s kemikalijo. Preprečiti stik s kožo in očmi. Ne vdihavajte hlapov/meglic.

## **VARNOSTNI LIST** v skladu z Uredbo 1907/2006

Trgovsko ime: **INFINITY TEKUĆINA ZA PRANJE  
VJETROBRANA -60**

Datum izdelave: **01.09.2018.**

Datum spremembe: **01.09.2018.**

Izdaja: **3**

### **6.2. Okoljevarstveni ukrepi**

---

S primernimi zaježitvami preprečiti izpust v vode/odtoke/kanalizacijo ali na prepustna tla. V primeru večjega izpusta v vode ali na propustna tla poklicati center za obveščanje (112).

### **6.3. Metode in materiali za zadrževanje in čiščenje**

---

#### 6.3.1. Za zadrževanje

-

#### 6.3.2. Za čiščenje

Pri večjih razlitjih snov prečrpajte v označene kontejnerje. Ostanke s tal odstraniti z adsorbicijo z nevnetljivimi adsorpcijskimi snovmi kot so pesek, mineralni adsorbenti in podobno. Pri manjših razlitjih proizvod prekriti s peskom in pobrati v vsebnike, ki se lahko hermetično zaprejo. Odpadke prepustiti pooblaščenemu prevzemniku odpadkov. Onesnaženo območje izprati z vodo!

#### 6.3.3. Druge informacije

-

### **6.4. Sklicevanje na druge oddelke**

---

Glej tudi oddelka 8 in 13.

## **Oddelek 7. Ravnanje in skladiščenje**

### **7.1. Varnostni ukrepi za varno ravnanje**

---

#### 7.1.1. Zaščitni ukrepi

##### **Ukrepi za preprečevanja požara**

Zagotoviti dobro prezračevanje. Hraniti/uporabljati ločeno od virov vžiga. Ne kaditi! Uporabljati neiskreče orodje. Preprečiti segrevanje. Hraniti v tesno zaprti posodi.

##### **Ukrepi za preprečevanje nastajanja aerosolov in prahu**

Delo v zaprtih sistemih. Previdno ravnanje.

##### **Ukrepi za varstvo okolja**

6/16

## **VARNOSTNI LIST** v skladu z Uredbo 1907/2006

Trgovsko ime: **INFINITY TEKUĆINA ZA PRANJE  
VJETROBRANA -60**

Datum izdelave: **01.09.2018.**

Datum spremembe: **01.09.2018.**

Izdaja: **3**

Ne izlivi v kanalizacijo, površinske vode in tla. Takoj po uporabi embalažo tesno zapreti.

### 7.1.2. Nasveti o splošni higieni dela

Skrbeti za osebno higieno (umivanje rok pred odmorom in ob koncu dela). Med delom ne jesti, ne piti in ne kaditi. Pred vstopom v prostore, ki so namenjeni za prehranjevanje, sleči onesnažena oblačila in zaščitno opremo.

## **7.2. Pogoji za varno skladiščenje, vključno z nezdružljivostjo**

---

### 7.2.1. Tehnični ukrepi in pogoji skladiščenja

Zaščititi pred odprtim ognjem, vročino in direktnimi sončnimi žarki. Hraniti na suhem, hladnem in dobro prezračenem prostoru, ločeno od nezdružljivih materialov. Hraniti v dobro zaprtih posodah.

### 7.2.2. Embalažni materiali

Originalna embalaža. Neprimerna embalaža: kovinska.

### 7.2.3. Zahteve za skladiščne prostore in posode

-

### 7.2.4. Skladiščni razred

Zagotoviti dobro prezračevanje.

**Razred skladiščenja:** 3A

### 7.2.5. Dodatne informacije o pogojih skladiščenja

-

## **7.3. Posebne končne uporabe**

---

**Priporočila**

-

**Posebne rešitve za panogo industrije**

-

## **Oddelek 8. Nadzor izpostavljenosti/osebna zaščita**

### **8.1. Parametri nadzora**

---

## VARNOSTNI LIST v skladu z Uredbo 1907/2006

Trgovsko ime: **INFINITY TEKUĆINA ZA PRANJE  
VJETROBRANA -60**

Datum izdelave: **01.09.2018.**

Datum spremembe: **01.09.2018.**

Izdaja: **3**

### 8.1.1. Mejne vrednosti izpostavljenosti na delovnem mestu

| Kemijsko ime (CAS, EC)                   | Razvrstitev. |   |    |    | Mejne vrednosti |                | KTV | Opombe | Biološke mejne vrednosti |
|--|--------------|---|----|----|-----------------|----------------|-----|--------|--------------------------|
|  | R            | M | Rf | Re | mg/m3<br>Opombe | ml/m3<br>(ppm) |     |        |                          |
| etandiol; glikol (107-21-1, 203-473-3)   |              |   |    |    | 52              | 20             | 2   | K, EU  |                          |
| etanol; etilalkohol (64-17-5, 200-578-6) |              |   |    |    | 1900            | 1000           | 4   | Y      |                          |

### **Mejne vrednosti izpostavljenosti (IUCLID)**

Ni podatkov

### 8.1.2. Informacije o postopkih spremljanja

BS EN 14042:2003 Identifikator naslova: ozračje delovnega mesta. Navodila za uporabo postopkov za oceno izpostavljenosti kemičnim in biološkim dejavnikom.

### 8.1.3. DNEL vrednosti

Ni podatkov

### 8.1.4. PNEC vrednosti

Ni podatkov

## **8.2. Nadzor izpostavljenosti**

### 8.2.1. Ustrezen tehnično-tehnološki nadzor

#### **Ukrepi, povezani s snovjo/zmesjo, za preprečevanje izpostavljenosti med identificiranimi uporabami**

Skrbeti za osebno higieno - umivati roke pred odmorom in po končanem delu. Zagotoviti dobro prezračevanje. Ne vdihavati hlapov/aerosolov. Uporabljajte čisto in pravilno vzdrževano zaščitno opremo.

#### **Strukturni ukrepi za preprečevanje izpostavljenosti**

Vgrajevanje moderne opreme. Preverjati pravilno delovanje naprav.

#### **Organizacijski ukrepi za preprečevanje izpostavljenosti**

Med delom ne jesti, piti in ne kaditi. Pred premorom in po koncu dela umiti roke.



## VARNOSTNI LIST v skladu z Uredbo 1907/2006

Trgovsko ime: **INFINITY TEKUĆINA ZA PRANJE  
VJETROBRANA -60**

Datum izdelave: **01.09.2018.**

Datum spremembe: **01.09.2018.**

Izdaja: **3**

### Tehnični ukrepi za preprečevanje izpostavljenosti

Poskrbeti za dobro prezračevanje in lokalno odsesavanje na mestih s povečano koncentracijo.

#### 8.2.2. Osebna zaščitna oprema

##### **Zaščita oči in obraza**

Uporabiti tesno prilagajoča zaščitna očala in/ali ščitnik za obraz (SIST EN 166:2002).

##### **Zaščita rok**

Zaščitne rokavice (SIST EN 374:2003).

##### **Ustrezni materiali**

| material | debelina | čas prebojnosti | Opombe |
|----------|----------|-----------------|--------|
| nitril   | 0,4      |                 |        |

##### **Zaščita kože**

Bombažna zaščitna delovna obleka (SIST EN ISO 13688:2013) in obuvala, ki prekrivajo celo stopalo (SIST EN ISO 20345:2012). V primeru večje nesreče oz. razlitja je potreba primerna zaščitna obutev (npr. gumijasti škornji) in obleka (viton, PVC, himex).

##### **Zaščita dihal**

Pri normalni uporabi in ustreznem prezračevanju ni potrebna. Pri povišanih koncentracijah par v zraku uporabiti masko (SIST EN 136) ali polmasko (SIST EN140) s filtrom A (SIST EN 14387).

##### **Toplotna nevarnost**

-

#### 8.2.3. Nadzor izpostavljenosti okolja

-

## Oddelek 9. FIZIKALNE IN KEMIJSKE LASTNOSTI

### 9.1. Podatki o osnovnih fizikalnih in kemijskih lastnostih

- |                     |           |
|---------------------|-----------|
| - Agregatno stanje: | tekoče    |
| - Barva:            | modra     |
| - Vonj:             | po limoni |

Podatki, pomembni za zdravje ljudi, varnost in okolje

## VARNOSTNI LIST v skladu z Uredbo 1907/2006

Trgovsko ime: **INFINITY TEKUĆINA ZA PRANJE  
VJETROBRANA -60**

Datum izdelave: **01.09.2018.**

Datum spremembe: **01.09.2018.**

Izdaja: **3**

|   |  |  |
|---|--|--|
| - | pH vrednost  | 6 – 8  |
| - | Tališče/področje taljenja                          | Ni podatkov                                      |
| - | Vrelišče   | Ni podatkov                                      |
| - | Plamenišče   | 16 °C  |
| - | Hitrost hlapenja                                   | Ni podatkov                                      |
| - | Vnetljivost  | Ni podatkov                                      |
| - | Eksplozijske meje                                  | Ni podatkov                                      |
| - | Parni tlak   | Ni podatkov                                      |
| - | Relativna gostota par/hlapov                       | > 1  |
| - | Relativna gostota                                  | <b>Gostota:</b><br>0,94 – 0,96 g/cm <sup>3</sup> |
| - | Topnost (z navedbo topila)                         | <b>voda:</b><br>topno                            |
| - | Porazdelitveni koeficient n-oktanol/voda (log Kow) | Ni podatkov                                      |
| - | Temperatura samovžiga                              | Ni podatkov                                      |
| - | Temperatura razgradnje                             | Ni podatkov                                      |
| - | Viskoznost   | Ni podatkov                                      |
| - | Eksplozivnost                                      | Ni podatkov                                      |
| - | Oksidativne lastnosti                              | Ni podatkov                                      |

### 9.2. Drugi podatki

|   |         |  |
|---|---------|--|
| - | Opombe: |  |
|---|---------|--|

## Oddelek 10. OBSTOJNOST IN REAKTIVNOST

### 10.1. Reaktivnost

-

### 10.2. Kemijska stabilnost

Stabilen pri normalni uporabi in ob upoštevanju navodil za delo/ravnanje/skladiščenje (glej točko 7).

### 10.3. Možnost poteka nevarnih reakcij

Pri povišani temperaturi lahko pride do požara.

### 10.4. Pogoji, ki se jim je treba izogniti

## **VARNOSTNI LIST** v skladu z Uredbo 1907/2006

Trgovsko ime: **INFINITY TEKUĆINA ZA PRANJE  
VJETROBRANA -60**

Datum izdelave: **01.09.2018.**

Datum spremembe: **01.09.2018.**

Izdaja: **3**

Ne izpostavljati vročini in direktnim sončnim žarkom.  
Segrevanje. Stik z nekompatibilnimi materiali.

### **10.5. Nezdružljivi materiali**

---

Alkalijske kovine. Alkalijski hidroksidi. Klorati, organske nitro spojine, vodikov peroksid. Močni oksidanti.  
Močni reducenti. Aldehidi.

### **10.6. Nevarni produkti razgradnje**

---

Pri normalni uporabi ni pričakovati nevarnih produktov razkroja.

## **Oddelek 11. Toksikološki podatki**

### **11.1. Podatki o toksikoloških učinkih**

---

#### 11.1.1. Akutna strupenost

Ni podatkov

#### 11.1.2. Jedkost za kožo/draženje kože, resne okvare oči/draženje, nevarnost pri vdihavanju

Ni podatkov

#### 11.1.3. Preobčutljivost pri vdihavanju ali preobčutljivost kože

Ni podatkov

#### 11.1.4. Rakotvornost, mutagenost, reproduktivna toksičnost

##### **Rakotvornost**

Ni podatkov

##### **Mutagenost (za zarodne celice)**

Ni podatkov

##### **Strupenost za razmnoževanje**

Ni podatkov

##### **Povzetek ocene lastnosti CMR**

11/16

## **VARNOSTNI LIST** v skladu z Uredbo 1907/2006

Trgovsko ime: **INFINITY TEKUĆINA ZA PRANJE  
VJETROBRANA -60**

Datum izdelave: **01.09.2018.**

Datum spremembe: **01.09.2018.**

Izdaja: **3**

Ni podatkov

11.1.5. STOT – enkratna in ponavljajoča se izpostavljenost

Ni podatkov

### **Oddelek 12. Ekološki podatki**

#### **12.1. Strupenost**

---

12.1.1. Akutna (kratkotrajna) strupenost

**Akutna toksičnost za sestavine/konstituente (IUCLID)**

Ni podatkov

12.1.2. Kronična (dolgotrajna) strupenost

Ni podatkov

#### **12.2. Obstočnost in razgradljivost**

---

12.2.1. Abiotska razgradnja, fizično in fotokemijsko odstranjevanje

Ni podatkov

12.2.2. Biorazgradljivost

Ni podatkov

#### **12.3. Zmožnost kopičenja v organizmih**

---

12.3.1. Porazdelitveni koeficient n-oktanol/voda (log Kow)

Ni podatkov

12.3.2. Biokoncentracijski faktor (BCF)

Ni podatkov

## **VARNOSTNI LIST** v skladu z Uredbo 1907/2006

Trgovsko ime: **INFINITY TEKUĆINA ZA PRANJE  
VJETROBRANA -60**

Datum izdelave: **01.09.2018.**

Datum spremembe: **01.09.2018.**

Izdaja: **3**

### **12.4. Mobilnost v tleh**

---

#### 12.4.1. Znana ali predvidena razporeditev v dele okolja

Ni podatkov

#### 12.4.2. Površinska napetost

Ni podatkov

#### 12.4.3. Absorpcija/desorpcija

Ni podatkov

### **12.5. Rezultati ocene PBT in vPvB**

---

Ocena ni narejena.

### **12.6. Drugi škodljivi učinki**

---

Ni podatkov

### **12.7. Dodatni podatki**

---

#### **Za proizvod**

Ne dopustiti, da odteče v podtalnico, v vodotoke ali kanalizacijo.

## **Oddelek 13. Odstranjevanje**

### **13.1. Metode ravnanja z odpadki**

---

#### 13.1.1. Odstranjevanje izdelkov/embalaže

##### **Odstranjevanje ostankov produkta**

Prepustiti centru za zbiranje odpadkov.

13/16

## **VARNOSTNI LIST** v skladu z Uredbo 1907/2006

Trgovsko ime: **INFINITY TEKUĆINA ZA PRANJE  
VJETROBRANA -60**

Datum izdelave: **01.09.2018.**

Datum spremembe: **01.09.2018.**

Izdaja: **3**

### **Embalaže**

Embalažo dobro izprati z vodo in jo uporabiti ali vrniti podjetju, ki je izdelek dal na trg. Ravnati v skladu s predpisi.

#### 13.1.2. Podatki, ki so povezani z ravnanjem z odpadki

-

#### 13.1.3. Podatki, ki so povezani z odstranjevanjem odpadkov

Ne izlivi v kanalizacijo.

#### 13.1.4. Druga priporočila za odstranjevanje

Ne odlagati na mesta, kjer lahko pride do vžiga odpadka.

## **Oddelek 14. Podatki o prevozu**

### **14.1. Številka ZN**

---

1987

### **14.2. Pravilno odpremno ime ZN**

---

ALKOHOLI, N.D.N. (etanol)

IMDG ime: ALCOHOLS, N.O.S. (ethanol)

### **14.3. Razredi nevarnosti prevoza**

---

3

### **14.4. Skupina embalaže**

---

III

### **14.5. Nevarnosti za okolje**

---

NE

### **14.6. Posebni previdnostni ukrepi za uporabnika**

---

## **VARNOSTNI LIST** v skladu z Uredbo 1907/2006

Trgovsko ime: **INFINITY TEKUČINA ZA PRANJE  
VJETROBRANA -60**

Datum izdelave: **01.09.2018.**

Datum spremembe: **01.09.2018.**

Izdaja: **3**

### **Omejene količine**

5 L

**Omejitev za predore**

(D/E)

**IMDG plamenišče**

16 °C, c.c.

**IMDG EmS**

F-E, S-D

### **14.7. Prevoz v razsutem stanju v skladu s Prilogo II k MARPOL in Kodeksom IBC**

Blaga se kot razsuti tovor ne sme prevažati v zabojnikih za razsuti tovor, zabojnikih ali na vozilih.



## **Oddelek 15. Zakonsko predpisani podatki**

### **15.1. Predpisi/zakonodaja o zdravju, varnosti in okolju, specifični za snov ali zmes**

- Uredba (ES) št. 1907/2006 Evropskega Parlamenta in Sveta z dne 18. decembra 2006 o registraciji, evalvaciji, avtorizaciji in omejevanju kemikalij (REACH), o ustanovitvi Evropske agencije za kemikalije ter spremembi Direktive 1999/45/ES ter razveljavitvi Uredbe Sveta (EGS) št. 793/93 in Uredbe Komisije (ES) št. 1488/94 ter Direktive Sveta 76/769/EGS in direktiv Komisije 91/155/EGS, 93/67/EGS, 93/105/ES in 2000/21/ES (sprememba Uredba Komisije (EU) št. 830/2015)
- Uredba (ES) št. 1272/2008 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. decembra 2008 o razvrščanju, označevanju in pakiranju snovi ter zmesi, o spremembi in razveljavitvi direktiv 67/548/EGS in 1999/45/ES ter spremembi Uredbe (ES) št. 1907/2006
- Zakon o kemikalijah /ZKem/
- Uredba o odpadkih
- Uredba o ravnanju z embalažo in odpadno embalažo
- Sklep o objavi prilog A in B k Evropskemu sporazumu o mednarodnem cestnem prevozu nevarnega blaga /ADR/
- Pravilnik o varovanju delavcev pred tveganji zaradi izpostavljenosti kemičnim snovem pri delu
- Pravilnik o osebni varovalni opremi
- Seznam harmoniziranih standardov za osebno varovalno

## **VARNOSTNI LIST** v skladu z Uredbo 1907/2006

Trgovsko ime: **INFINITY TEKUČINA ZA PRANJE  
VJETROBRANA -60**

Datum izdelave: **01.09.2018.**

Datum spremembe: **01.09.2018.**

Izdaja: **3**

15.1.1. Podatki v skladu z direktivo 2004/42/ES o omejevanju emisij hlapnih organskih spojin (smernica HOS)

ni relevantno

### **15.2. Ocena kemijske varnosti**

Dobavitelj za to snov/zmes ni izdelal ocene kemijske varnosti.

### **Oddelek 16. Drugi podatki**

Spremembe varnostnega lista

-

Viri varnostnega lista

-

Seznam ustreznih H stavkov

H225 Lahko vnetljiva tekočina in hlapi.

H301 Strupeno pri zaužitju.

H302 Zdravju škodljivo pri zaužitju.

H311 Strupeno v stiku s kožo.

H331 Strupeno pri vdihavanju.

H370 Škoduje organom.

Navedene informacije se nanašajo na današnje stanje našega znanja in izkušenj in se nanašajo na proizvod v stanju v kakršnem je dobavljen. Namen informacij je opisati naš proizvod glede na varnostne zahteve. Navedbe ne predstavljajo nikakršnega zagotovila lastnosti izdelka v pravnem smislu. Lastna odgovornost odjemalca izdelka je, da pozna in upošteva zakonska določila v zvezi s transportom in uporabo izdelka. Lastnosti izdelka so opisane v tehničnih informacijah.