

VARNOSTNI LIST v skladu z Uredbo 1907/2006

Trgovsko ime: **INFINITY TEKUČINA ZA PRANJE VJETROBRANA -25**
Tekočina za pranje vetrobranskega stekla v zimskih razmerah -25
Zimska tekočina za vetrobransko steklo – (do -25 °C)

Datum izdelave: **01.09.2018.**

Datum spremembe: **01.09.2018.**

Izdaja: **3**

Oddelek 1. Identifikacija snovi/zmesi in družbe/podjetja

1.1. Identifikator izdelka

Trgovsko ime

INFINITY TEKUČINA ZA PRANJE VJETROBRANA -25
Tekočina za pranje vetrobranskega stekla v zimskih razmerah -25
Zimska tekočina za vetrobransko steklo – (do -25 °C)

1.2. Pomembne identificirane uporabe snovi ali zmesi in odsvetovane uporabe

Uporaba

Detergent za pranje vetrobranskega stekla v zimskih razmerah.
Tekočina za steklo za čiščenje in preprečevanje zmrzovanja vetrobranskih stekel in čistilnih šob.
Bleščeče čisto steklo, razmasti vetrobransko steklo, ne poškoduje gume, laka in plastike.

Odsvetovane uporabe

Ne uporabljati na izdelkih, ki prihajajo v neposredni stik s kožo; ni priporočljivo uporabljati na velikih notranjih površinah.

1.3. Podrobnosti o dobavitelju varnostnega lista

Dobavitelj

TABAKUM d.o.o.
Podbevškova ulica 5
8000 Novo Mesto
Tel: (0)7 393 0 682; Fax: (0)7 393 0 672

1.4. Telefonska številka za nujne primere

V primeru nezgode pokličemo Center za obveščanje

112

1/18

VARNOSTNI LIST v skladu z Uredbo 1907/2006

Trgovsko ime: **INFINITY TEKUČINA ZA PRANJE VJETROBRANA -25**
Tekočina za pranje vetrobranskega stekla v zimskih razmerah -25
Zimska tekočina za vetrobransko steklo – (do -25 °C)

Datum izdelave: **01.09.2018.**

Datum spremembe: **01.09.2018.**

Izdaja: **3**

Telefonska številka dobavitelja za klic v sili

Tel: (01) 542-80-80

Oddelek 2. Določitev nevarnosti

2.1. Razvrstitev snovi ali zmesi:

Razvrstitev v skladu z Uredbo 1272/2008/EC

Flam. Liq. 2; Vnetljiva tekočina in hlapi.
H226

2.2. Elementi etikete:

2.2.1. Oznaka nevarnosti:



Opozorilna beseda: **Pozor**

H226	Vnetljiva tekočina in hlapi.
P102	Hraniti zunaj dosega otrok.
P210	Hraniti ločeno od vročine, vročih površin, isker, odprtega ognja in drugih virov vžiga. Kajenje prepovedano.
P280	Nositi zaščitne rokavice/zaščitno obleko/zaščito za oči/zaščito za obraz.
P303 + P361+P353 PRI STIKU S KOŽO (ali lasmi)	Takoj odstraniti/sleči vsa kontaminirana oblačila. Izprati kožo z vodo/prho.
P403+P235 P501	Hraniti na dobro prezračenem mestu. Hraniti na hladnem. Odstraniti vsebino/posodo v skladu z nacionalnimi predpisi.

VARNOSTNI LIST v skladu z Uredbo 1907/2006

Trgovsko ime: **INFINITY TEKUČINA ZA PRANJE VJETROBRANA -25**
Tekočina za pranje vetrobranskega stekla v zimskih razmerah -25
Zimska tekočina za vetrobransko steklo – (do -25 °C)

Datum izdelave: **01.09.2018.**

Datum spremembe: **01.09.2018.**

Izdaja: **3**

2.2.2. Vsebuje:

<50% etanol, <5% etilen glikol, površinsko aktivne snovi, barva, vonj

2.2.3. Posebna opozorila:

Posebne nevarnosti niso znane ali pričakovane.

2.3. Druge nevarnosti:

Ni podatkov

Oddelek 3. Sestava/podatki o sestavina

3.1. Snovi

Za zmesi glej 3.2.

3.2. Zmesi

Kemijsko ime	CAS, EC, Indeks	%	Razvrstitev v skladu z uredbo 1272/2008/EC (CLP)	Reg. številka
etanol	64-17-5 200-578-6 603-002-00-5	30-40	Flam. Liq. 2; H225	-
Etilen glikol	107-21-1 203-473-3 603-027-00-1	<5	Acute Tox. 4; H302	-

Oddelek 4. Ukrepi za prvo pomoč

4.1. Opis ukrepov za prvo pomoč

Splošni napotki/ukrepi

Zdravniku pokazati varnostni list ali etiketo.

Oseba, ki nudi prvo pomoč, naj nosi zaščitno opremo. Glej poglavje 8. Izogibati se neposrednemu stiku s kemikalijo

VARNOSTNI LIST v skladu z Uredbo 1907/2006

Trgovsko ime: **INFINITY TEKUČINA ZA PRANJE VJETROBRANA -25**
Tekočina za pranje vetrobranskega stekla v zimskih razmerah -25
Zimska tekočina za vetrobransko steklo – (do -25 °C)

Datum izdelave: **01.09.2018.**

Datum spremembe: **01.09.2018.**

Izdaja: **3**

Pri (prekomernem) vdihavanju

Ponesrečenca je potrebno prenesti na svež zrak, počiva naj v miru v polležečem položaju. Pri neenakomernem dihanju ali zastoj dihanja, ponesrečencu nuditi umetno dihanje. V primeru nezavesti ponesrečenca transportirati v bolnišnico v bočnem položaju ter ohranjati prehodnost dihalnih poti.

Pri stiku s kožo

Onesnažena oblačila in obutev odstraniti. Dele telesa, ki so prišli v stik s pripravkom je potrebno takoj izprati z obilico tekoče vode. Če se pojavijo simptomi, ki ne izzvenijo, poiščite zdravniško pomoč.

Pri stiku z očmi

Odperte oči, tudi pod vekami, takoj izpirati z obilico tekoče vode. Če se pojavijo simptomi, ki ne izzvenijo, poiskati zdravniško pomoč.

V primeru zaužitja

Ne izzivati bruhanja! Izprati usta z vodo in izpljuniti. Spiti nekaj kozarcev vode. Če se stanje ne izboljša, poiskati zdravniško pomoč. Osebo namestiti v polležeči položaj, jo miriti in odpeljati v bolnišnico. Pri bruhanju lahko pride do aspiracije v pljuča.

4.2. Najpomembnejši simptomi in učinki, akutni in zapozneli

Vdihavanje

Prekomerna izpostavljenost meglicam ali hlapom lahko povzroči draženje dihal. Vdihavanje hlapov lahko povzroči glavobol in omotico.

V stiku s kožo

Pri občutljivih osebah lahko pride do draženja.

V stiku z očmi

Pri občutljivih osebah lahko povzroči rdečico, solzenje in draženje.

Zaužitje

Povzroča slabost/bruhanje in diarejo.
Lahko izzove glavobol in vrtoglavico.

4.3. Navedba kakršne koli takojšnje medicinske oskrbe in posebnega zdravljenja

VARNOSTNI LIST v skladu z Uredbo 1907/2006

Trgovsko ime: **INFINITY TEKUČINA ZA PRANJE VJETROBRANA -25**
Tekočina za pranje vetrobranskega stekla v zimskih razmerah -25
Zimska tekočina za vetrobransko steklo – (do -25 °C)

Datum izdelave: **01.09.2018.**

Datum spremembe: **01.09.2018.**

Izdaja: **3**

Zdraviti simptomatsko.

Oddelek 5. PROTIPOŽARNI UKREPI

5.1. Sredstva za gašenje

Ustrezna sredstva za gašenje

Gasilni prah.
Ogljikov dioksid (CO₂).
Pena.

Neustrezna sredstva za gašenje

-

5.2. Posebne nevarnosti v zvezi s snovjo ali zmesjo

Nevarni proizvodi izgorevanja

-

5.3. Nasvet za gasilce

Zaščitni ukrepi

Ne vdihavati dima/plinov, ki nastajajo ob požaru. Če je le možno, vsebnike odstranite iz ogroženega območja. Negoreče proizvode hladiti z vodo in jih po možnosti odstraniti s področja požara. Izogibati se neposrednemu stiku s kemikalijo.

Varovalna oprema

Popolna zaščitna obleka (SIST EN 469:2014), čelada (SIST EN 443:2008), zaščitni škornji (SIST EN 15090:2012), rokavice (SIST EN 659:2003 +A1:2008/AC:2009) in izolacijskm dihalnim aparatom (SIST EN 137:2006).

Dodatni podatki

Preprečiti, da razlita kemikalija in odpadna voda od gašenja onesnažita vodotoke.

VARNOSTNI LIST v skladu z Uredbo 1907/2006

Trgovsko ime: **INFINITY TEKUČINA ZA PRANJE VJETROBRANA -25**

Tekočina za pranje vetrobranskega stekla v zimskih razmerah -25

Zimska tekočina za vetrobransko steklo – (do -25 °C)

Datum izdelave: **01.09.2018.**

Datum spremembe: **01.09.2018.**

Izdaja: **3**

Oddelek 6. UKREPI OB NENAMERNIH IZPUSTIH

6.1. Osebni varnostni ukrepi, zaščitna oprema in postopki v sili

6.1.1. Za neizučeno osebje

Zaščitna oprema

Nositi osebno varovalno opremo (Oddelek 8).

Postopki v sili

Zagotoviti ustrezno prezračevanje. Zavarovati možne vire vžiga in/ali toplote - ne kaditi! Zagotoviti dobro prezračevanje. Preprečiti dostop nezaščitenim osebam.

6.1.2. Za reševalce

Uporabiti osebna zaščitna sredstva. Preprečiti neposreden stik s kemikalijo. Preprečiti stik s kožo in očmi. Ne vdihavajte hlapov/meglic.

6.2. Okoljevarstveni ukrepi

S primernimi zaježitvami preprečiti izpust v vode/odtoke/kanalizacijo ali na prepustna tla. V primeru večjega izpusta v vode ali na propustna tla poklicati center za obveščanje (112).

6.3. Metode in materiali za zadrževanje in čiščenje

6.3.1. Za zadrževanje

-

6.3.2. Za čiščenje

Pri večjih razlitjih snov prečrpajte v označene kontejnerje. Ostanke s tal odstraniti z adsorbicijo z nevnetljivimi adsorpcijskimi snovmi kot so pesek, mineralni adsorbenti in podobno. Pri manjših razlitjih proizvod prekriti s peskom in pobrati v vsebnike, ki se lahko hermetično zaprejo. Odpadke prepustiti pooblaščenemu prevzemniku odpadkov. Onesnaženo območje izprati z vodo!

6.3.3. Druge informacije

VARNOSTNI LIST v skladu z Uredbo 1907/2006

Trgovsko ime: **INFINITY TEKUČINA ZA PRANJE VJETROBRANA -25**

Tekočina za pranje vetrobranskega stekla v zimskih razmerah -25

Zimska tekočina za vetrobransko steklo – (do -25 °C)

Datum izdelave: **01.09.2018.**

Datum spremembe: **01.09.2018.**

Izdaja: **3**

6.4. Sklicevanje na druge oddelke

Glej tudi oddelka 8 in 13.

Oddelek 7. Ravnanje in skladiščenje

7.1. Varnostni ukrepi za varno ravnanje

7.1.1. Zaščitni ukrepi

Ukrepi za preprečevanja požara

Zagotoviti dobro prezračevanje. Hraniti/uporabljati ločeno od virov vžiga. Ne kaditi! Uporabljati neiskreče orodje. Preprečiti segrevanje. Hraniti v tesno zaprti posodi.

Ukrepi za preprečevanje nastajanja aerosolov in prahu

Delo v zaprtih sistemih. Previdno ravnanje.

Ukrepi za varstvo okolja

Ne izliviati v kanalizacijo, površinske vode in tla. Takoj po uporabi embalažo tesno zapreti.

7.1.2. Nasveti o splošni higieni dela

Skrbeti za osebno higieno (umivanje rok pred odmorom in ob koncu dela). Med delom ne jesti, ne piti in ne kaditi. Pred vstopom v prostore, ki so namenjeni za prehranjevanje, sleči onesnažena oblačila in zaščitno opremo.

7.2. Pogoji za varno skladiščenje, vključno z nezdružljivostjo

7.2.1. Tehnični ukrepi in pogoji skladiščenja

Zaščititi pred odprtim ognjem, vročino in direktnimi sončnimi žarki. Hraniti na suhem, hladnem in dobro prezračenem prostoru, ločeno od nezdružljivih materialov. Hraniti v dobro zaprtih posodah.

7.2.2. Embalažni materiali

VARNOSTNI LIST v skladu z Uredbo 1907/2006

Trgovsko ime: **INFINITY TEKUČINA ZA PRANJE VJETROBRANA -25**
Tekočina za pranje vetrobranskega stekla v zimskih razmerah -25
Zimska tekočina za vetrobransko steklo – (do -25 °C)

Datum izdelave: **01.09.2018.**

Datum spremembe: **01.09.2018.**

Izdaja: **3**

Originalna embalaža. Neprimerna embalaža: kovinska.

7.2.3. Zahteve za skladiščne prostore in posode

-

7.2.4. Skladiščni razred

Zagotoviti dobro prezračevanje.

Razred skladiščenja: 3A

7.2.5. Dodatne informacije o pogojih skladiščenja

-

7.3. Posebne končne uporabe

Priporočila

-

Posebne rešitve za panogo industrije

-

Oddelek 8. Nadzor izpostavljenosti/osebna zaščita

8.1. Parametri nadzora

8.1.1. Mejne vrednosti izpostavljenosti na delovnem mestu

Kemijsko ime (CAS, EC)	Razvrstitev.				Mjerne vrednosti		KTV	Opombe	Biološke mejne vrednosti
	R	M	Rf	Re	mg/m ³ Opombe	ml/m ³ (ppm)			
etandiol; glikol (107-21-1, 203-473-3)					52	20	2	K, EU	
etanol; etilalkohol (64-17-5, 200-578-6)					1900	1000	4	Y	

Mjerne vrednosti izpostavljenosti (IUCLID)

VARNOSTNI LIST v skladu z Uredbo 1907/2006

Trgovsko ime: **INFINITY TEKUČINA ZA PRANJE VJETROBRANA -25**
Tekočina za pranje vetrobranskega stekla v zimskih razmerah -25
Zimska tekočina za vetrobransko steklo – (do -25 °C)

Datum izdelave: **01.09.2018.**

Datum spremembe: **01.09.2018.**

Izdaja: **3**

Ni podatkov

8.1.2. Informacije o postopkih spremljanja

BS EN 14042:2003 Identifikator naslova: ozračje delovnega mesta. Navodila za uporabo postopkov za oceno izpostavljenosti kemičnim in biološkim dejavnikom.

8.1.3. DNEL vrednosti

Ni podatkov

8.1.4. PNEC vrednosti

Ni podatkov

8.2. Nadzor izpostavljenosti

8.2.1. Ustrezen tehnično-tehnološki nadzor

Ukrepi, povezani s snovjo/zmesjo, za preprečevanje izpostavljenosti med identificiranimi uporabami

Skrbeti za osebno higieno - umivati roke pred odmorom in po končanem delu. Zagotoviti dobro prezračevanje. Ne vdihavati hlapov/aerosolov. Uporabljajte čisto in pravilno vzdrževano zaščitno opremo.

Strukturni ukrepi za preprečevanje izpostavljenosti

Vgrajevanje moderne opreme. Preverjati pravilno delovanje naprav.

Organizacijski ukrepi za preprečevanje izpostavljenosti

Med delom ne jesti, piti in ne kaditi. Pred premorom in po koncu dela umiti roke.

Tehnični ukrepi za preprečevanje izpostavljenosti

Poskrbeti za dobro prezračevanje in lokalno odsesavanje na mestih s povečano koncentracijo.

8.2.2. Osebna zaščitna oprema

Zaščita oči in obraza

Uporabiti tesno prilegajoča zaščitna očala in/ali ščitnik za obraz (SIST EN 166:2002).

Zaščita rok

9/18

VARNOSTNI LIST v skladu z Uredbo 1907/2006

Trgovsko ime: **INFINITY TEKUČINA ZA PRANJE VJETROBRANA -25**
Tekočina za pranje vetrobranskega stekla v zimskih razmerah -25
Zimska tekočina za vetrobransko steklo – (do -25 °C)

Datum izdelave: **01.09.2018.**

Datum spremembe: **01.09.2018.**

Izdaja: **3**

Zaščitne rokavice (SIST EN 374:2003).

Ustrezni materiali

material	debelina	čas prebojnosti	Opombe
nitril	0,4		

Zaščita kože

Bombažna zaščitna delovna obleka (SIST EN ISO 13688:2013) in obuvala, ki prekrivajo celo stopalo (SIST EN ISO 20345:2012). V primeru večje nesreče oz. razlivanja je potreba primerna zaščitna obutev (npr. gumijasti škornji) in obleka (viton, PVC, himex).

Zaščita dihal

Pri normalni uporabi in ustreznem prezračevanju ni potrebna. Pri povišanih koncentracijah par v zraku uporabiti masko (SIST EN 136) ali polmasko (SIST EN140) s filtrom A (SIST EN 14387).

Toplotna nevarnost

-

8.2.3. Nadzor izpostavljenosti okolja

-

Oddelek 9. FIZIKALNE IN KEMIJSKE LASTNOSTI

9.1. Podatki o osnovnih fizikalnih in kemijskih lastnostih

- Agregatno stanje: tekoče
- Barva: modra
- Vonj: po limoni

Podatki, pomembni za zdravje ljudi, varnost in okolje

-	pH vrednost	6 – 8
-	Tališče/področje taljenja	Ni podatkov
-	Vrelišče	Ni podatkov
-	Plamenišče	28 °C
-	Hitrost hlapenja	Ni podatkov
-	Vnetljivost	Ni podatkov

VARNOSTNI LIST v skladu z Uredbo 1907/2006

Trgovsko ime: **INFINITY TEKUČINA ZA PRANJE VJETROBRANA -25**

Tekočina za pranje vetrobranskega stekla v zimskih razmerah -25

Zimska tekočina za vetrobransko steklo – (do -25 °C)

Datum izdelave: **01.09.2018.**

Datum spremembe: **01.09.2018.**

Izdaja: **3**

-	Eksplzijske meje	Ni podatkov
-	Parni tlak	Ni podatkov
-	Relativna gostota par/hlapov	> 1
-	Relativna gostota	Gostota: 0,94 – 0,96 g/cm ³
-	Topnost (z navedbo topila)	voda: topno
-	Porazdelitveni koeficient n-oktanol/voda (log Kow)	Ni podatkov
-	Temperatura samovžiga	Ni podatkov
-	Temperatura razgradnje	Ni podatkov
-	Viskoznost	Ni podatkov
-	Eksplzivnost	Ni podatkov
-	Oksidativne lastnosti	Ni podatkov

9.2. Drugi podatki

-	Opombe:	
---	---------	--

Oddelek 10. OBSTOJNOST IN REAKTIVNOST

10.1. Reaktivnost

-

10.2. Kemijska stabilnost

Stabilen pri normalni uporabi in ob upoštevanju navodil za delo/ravnanje/skladiščenje (glej točko 7).

10.3. Možnost poteka nevarnih reakcij

Pri povišani temperaturi lahko pride do požara.

10.4. Pogoji, ki se jim je treba izogniti

VARNOSTNI LIST v skladu z Uredbo 1907/2006

Trgovsko ime: **INFINITY TEKUČINA ZA PRANJE VJETROBRANA -25**
Tekočina za pranje vetrobranskega stekla v zimskih razmerah -25
Zimska tekočina za vetrobransko steklo – (do -25 °C)

Datum izdelave: **01.09.2018.**

Datum spremembe: **01.09.2018.**

Izdaja: **3**

Ne izpostavljati vročini in direktnim sončnim žarkom.
Segrevanje. Stik z nekompatibilnimi materiali.

10.5. Nezdružljivi materiali

Alkalijske kovine. Alkalijski hidroksidi. Klorati, organske nitro spojine, vodikov peroksid. Močni oksidanti.
Močni reducenti. Aldehidi.

10.6. Nevarni produkti razgradnje

Pri normalni uporabi ni pričakovati nevarnih produktov razkroja.

Oddelek 11. Toksikološki podatki

11.1. Podatki o toksikoloških učinkih

11.1.1. Akutna strupenost

Ni podatkov

11.1.2. Jedkost za kožo/draženje kože, resne okvare oči/draženje, nevarnost pri vdihavanju

Ni podatkov

11.1.3. Preobčutljivost pri vdihavanju ali preobčutljivost kože

Ni podatkov

11.1.4. Rakotvornost, mutagenost, reproduktivna toksičnost

Rakotvornost

Ni podatkov

Mutagenost (za zarodne celice)

Ni podatkov

Strupenost za razmnoževanje

Ni podatkov

VARNOSTNI LIST v skladu z Uredbo 1907/2006

Trgovsko ime: **INFINITY TEKUČINA ZA PRANJE VJETROBRANA -25**
Tekočina za pranje vetrobranskega stekla v zimskih razmerah -25
Zimska tekočina za vetrobransko steklo – (do -25 °C)

Datum izdelave: **01.09.2018.**

Datum spremembe: **01.09.2018.**

Izdaja: **3**

Povzetek ocene lastnosti CMR

Ni podatkov

11.1.5. STOT – enkratna in ponavljajoča se izpostavljenost

Ni podatkov

Oddelek 12. Ekološki podatki

12.1. Strupenost

12.1.1. Akutna (kratkotrajna) strupenost

Akutna toksičnost za sestavine/konstituente (IUCLID)

Ni podatkov

12.1.2. Kronična (dolgotrajna) strupenost

Ni podatkov

12.2. Obstočnost in razgradljivost

12.2.1. Abiotična razgradnja, fizično in fotokemijsko odstranjevanje

Ni podatkov

12.2.2. Biorazgradljivost

Ni podatkov

12.3. Zmožnost kopičenja v organizmih

12.3.1. Porazdelitveni koeficient n-oktanol/voda (log K_{ow})

Ni podatkov

VARNOSTNI LIST v skladu z Uredbo 1907/2006

Trgovsko ime: **INFINITY TEKUČINA ZA PRANJE VJETROBRANA -25**
Tekočina za pranje vetrobranskega stekla v zimskih razmerah -25
Zimska tekočina za vetrobransko steklo – (do -25 °C)

Datum izdelave: **01.09.2018.**

Datum spremembe: **01.09.2018.**

Izdaja: **3**

12.3.2. Biokoncentracijski faktor (BCF)

Ni podatkov

12.4. Mobilnost v tleh

12.4.1. Znana ali predvidena razporeditev v dele okolja

Ni podatkov

12.4.2. Površinska napetost

Ni podatkov

12.4.3. Absorpcija/desorpcija

Ni podatkov

12.5. Rezultati ocene PBT in vPvB

Ocena ni narejena.

12.6. Drugi škodljivi učinki

Ni podatkov

12.7. Dodatni podatki

Za proizvod

Ne dopustiti, da odteče v podtalnico, v vodotoke ali kanalizacijo.

VARNOSTNI LIST v skladu z Uredbo 1907/2006

Trgovsko ime: **INFINITY TEKUČINA ZA PRANJE VJETROBRANA -25**
Tekočina za pranje vetrobranskega stekla v zimskih razmerah -25
Zimska tekočina za vetrobransko steklo – (do -25 °C)

Datum izdelave: **01.09.2018.**

Datum spremembe: **01.09.2018.**

Izdaja: **3**

Oddelek 13. Odstranjevanje

13.1. Metode ravnanja z odpadki

13.1.1. Odstranjevanje izdelkov/embalaže

Odstranjevanje ostankov produkta

Prepustiti centru za zbiranje odpadkov.

Embalaže

Embalažo dobro izprati z vodo in jo uporabiti ali vrniti podjetju, ki je izdelek dal na trg. Ravnati v skladu s predpisi.

13.1.2. Podatki, ki so povezani z ravnanjem z odpadki

-

13.1.3. Podatki, ki so povezani z odstranjevanjem odpadkov

Ne izlivati v kanalizacijo.

13.1.4. Druga priporočila za odstranjevanje

Ne odlagati na mesta, kjer lahko pride do vžiga odpadka.

Oddelek 14. Podatki o prevozu

14.1. Številka ZN

1987

14.2. Pravilno odpremno ime ZN

ALKOHOLI, N.D.N. (etanol)

IMDG ime: ALCOHOLS, N.O.S. (ethanol)

VARNOSTNI LIST v skladu z Uredbo 1907/2006

Trgovsko ime: **INFINITY TEKUČINA ZA PRANJE VJETROBRANA -25**

Tekočina za pranje vetrobranskega stekla v zimskih razmerah -25

Zimska tekočina za vetrobransko steklo – (do -25 °C)

Datum izdelave: **01.09.2018.**

Datum spremembe: **01.09.2018.**

Izdaja: **3**

14.3. Razredi nevarnosti prevoza

3

14.4. Skupina embalaže

III

14.5. Nevarnosti za okolje

NE

14.6. Posebni previdnostni ukrepi za uporabnika

Omejene količine

5 L

Omejitev za predore

(D/E)

IMDG plamenišče

28 °C, c.c.

IMDG EmS

F-E, S-D

14.7. Prevoz v razsutem stanju v skladu s Prilogo II k MARPOL in Kodeksom IBC

Blaga se kot razsuti tovor ne sme prevažati v zabojnikih za razsuti tovor, zabojnikih ali na vozilih.



VARNOSTNI LIST v skladu z Uredbo 1907/2006

Trgovsko ime: **INFINITY TEKUČINA ZA PRANJE VJETROBRANA -25**
Tekočina za pranje vetrobranskega stekla v zimskih razmerah -25
Zimska tekočina za vetrobransko steklo – (do -25 °C)

Datum izdelave: **01.09.2018.**

Datum spremembe: **01.09.2018.**

Izdaja: **3**

Oddelek 15. Zakonsko predpisani podatki

15.1. Predpisi/zakonodaja o zdravju, varnosti in okolju, specifični za snov ali zmes

- Uredba (ES) št. 1907/2006 Evropskega Parlamenta in Sveta z dne 18. decembra 2006 o registraciji, evalvaciji, avtorizaciji in omejevanju kemikalij (REACH), o ustanovitvi Evropske agencije za kemikalije ter spremembi Direktive 1999/45/ES ter razveljavitvi Uredbe Sveta (EGS) št. 793/93 in Uredbe Komisije (ES) št. 1488/94 ter Direktive Sveta 76/769/EGS in direktiv Komisije 91/155/EGS, 93/67/EGS, 93/105/ES in 2000/21/ES (sprememba Uredba Komisije (EU) št. 830/2015)
- Uredba (ES) št. 1272/2008 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. decembra 2008 o razvrščanju, označevanju in pakiranju snovi ter zmesi, o spremembi in razveljavitvi direktiv 67/548/EGS in 1999/45/ES ter spremembi Uredbe (ES) št. 1907/2006
- Zakon o kemikalijah /ZKem/
- Uredba o odpadkih (Uradni list RS, št. 37/15)
- Uredba o ravnanju z embalažo in odpadno embalažo (Uradni list RS, št. 84/06, 106/06, 110/07, 67/11, 68/11 – popr., 18/14 in 57/15)
- Sklep o objavi prilog A in B k Evropskemu sporazumu o mednarodnem cestnem prevozu nevarnega blaga /ADR/
- Pravilnik o varovanju delavcev pred tveganji zaradi izpostavljenosti kemičnim snovem pri delu (Uradni list RS, št. 100/01, 39/05, 53/07, 102/10, 43/11 – ZVZD-1 in 38/15)
- Pravilnik o osebni varovalni opremi (Ur. l. RS, št. 29/05, 23/06, 17/11 – ZTZPUS-1 in 76/11)
- Seznam harmoniziranih standardov za osebno varovalno opremo (C 412 / 11.12.2015, z vsemi spremembami in dopolnitvami)

15.1.1. Podatki v skladu z direktivo 2004/42/ES o omejevanju emisij hlapnih organskih spojin (smernica HOS)

ni relevantno

15.2. Ocena kemijske varnosti

Dobavitelj za to snov/zmes ni izdelal ocene kemijske varnosti.

Oddelek 16. Drugi podatki

Spremembe varnostnega lista

-

VARNOSTNI LIST v skladu z Uredbo 1907/2006

Trgovsko ime: **INFINITY TEKUČINA ZA PRANJE VJETROBRANA -25**
Tekočina za pranje vetrobranskega stekla v zimskih razmerah -25
Zimska tekočina za vetrobransko steklo – (do -25 °C)

Datum izdelave: **01.09.2018.**

Datum spremembe: **01.09.2018.**

Izdaja: **3**

Viri varnostnega lista

-

Seznam ustreznih H stavkov

H225 Lahko vnetljiva tekočina in hlapi.

H301 Strupeno pri zaužitju.

H302 Zdravju škodljivo pri zaužitju.

H311 Strupeno v stiku s kožo.

H331 Strupeno pri vdihavanju.

H370 Škoduje organom.

Navedene informacije se nanašajo na današnje stanje našega znanja in izkušenj in se nanašajo na proizvod v stanju v kakršnem je dobavljen. Namen informacij je opisati naš proizvod glede na varnostne zahteve. Navedbe ne predstavljajo nikakršnega zagotovila lastnosti izdelka v pravnem smislu. Lastna odgovornost odjemalca izdelka je, da pozna in upošteva zakonska določila v zvezi s transportom in uporabo izdelka. Lastnosti izdelka so opisane v tehničnih informacijah.